






衛生器具表

※ 型番は参考とし同等品にて変更可。 給排水の壁床仕様については現場に合わせて変更可。

名称	仕様	メーカー	参考品番	合計	屋外	WC
洋風便器	ロータンク式 暖房洗浄便座(フタ有り)	T	CS230B, SH230BA, TCF6621, 必要付属品一式共	1		1
		L	BC-ZA10S, DT-ZA150E, CW-KB21, 必要付属品一式共			
幼児用大便器 (3~5才)	ロータンク式 暖房洗浄便座(フタ無し)	T	CS300B, S300BK, TCF40, 必要付属品一式共	2		2
		L	C-P143S, DT-520XECH38, CF-43DCK, 必要付属品一式共			
小便器 (手すり有り)	手動洗浄	T	U310GY, T601P, T64CP, T9R, 必要付属品一式共	1		1
		L	U-401R, UF-3J, KF-AA910CE40, 必要付属品一式共			
洗面カウンター	洗面器1個	T	ML50(800), M9P40A, 必要付属品一式共	1		1
		L	MB-500MS(800), MBF-616A, 必要付属品一式共			
紙巻器A	一連	T	YH51R, 必要付属品一式共	1		1
		L	CF-AA23D, 必要付属品一式共			
紙巻器B	二連	T	YH650, 必要付属品一式共	2		2
		L	CF-AA64, 必要付属品一式共			
化粧鏡	350×450	T	YM3545F, 必要付属品一式共	1		1
		L	KF-3545A, 必要付属品一式共			
掃除用流し		T	SK22A, TK22, T23AEQ20, 必要付属品一式共	1		1
		L	S-202A, LF-7KEZ-19, 必要付属品一式共			
横水栓		T	T200SUN13, 必要付属品一式共	5	4	1
		L	LF-7R-13-U, 必要付属品一式共			



樹リスト(汚水)

記号	名称	仕様	参考深さ	勾配	備考
①	小口径樹	45L 100-150	500 H	2.0%	塩ビ製蓋
②	小口径樹	45Y 100-150	570 H	2.0%	塩ビ製蓋
③	小口径樹	45Y 100-150	580 H	2.0%	塩ビ製蓋
④	小口径樹	45L 100-150	700 H	2.0%	塩ビ製蓋
⑤	小口径樹	45L 100-150	820 H	2.0%	塩ビ製蓋
⑥	小口径樹	DR 100-200	040(2060) H	2.0%	塩ビ製蓋
⑦	小口径樹	ST 150-300	2070 H	2.0%	塩ビ製蓋

※樹の深さは参考とし、現場にて調整すること。

樹リスト(雨水)

記号	名称	仕様	参考深さ	勾配	備考
Ⓐ	雨水小口径樹	45L 100-150	300 H	1.0%	塩ビ製蓋
Ⓑ	雨水小口径樹	45L 100-150	300 H	1.0%	塩ビ製蓋

※樹の深さは参考とし、現場にて調整すること。  
※雨水樹は泥だめ150H以上とすること。

換気機器表

記号	機器名	機器仕様	電源			台数	室名	備考
			相φ	電圧V	W			
F-1	有圧換気扇	耐湿形 格子タイプ	1	100	40.0	(1)	機械室	EFG-25KDSB
		25cm×400m3/h×30Pa SUS製ウェザーカバー(防鳥網付), 必要別売品共						
V-1	天井埋込換気扇	低騒音形	1	100	82.0	(1)	WC	VD-23ZB10
		150φ×440m3/h×80Pa SUS製深型フード(ガラリ付), 必要別売品共						

※消費電力は参考とする。  
※機器の消費電力はJISC9603の規定による。  
※強弱切替スイッチは電気設備へ支給する。