

総括表

工 事 名	令和3・4年度(仮称)城東認定こども園建築工事 (造成外構)		
施 工 場 所			
施 工 期 間	----/--/-- ~ ----/--/--	発 注 元	社会福祉法人大東福祉会
省 庁 名	22静岡県	担 当 者	
工 事 コ ー ド			
工 事 価 格		請 負 工 事 価 格	
工 事 内 容			
備 考 欄			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
造成外構工事	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	30			1号代価表	
盛土工	式	1			種別行	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	470			2号代価表	
残土処分	式	1			種別行	
残土処分	m3	110			1号明細書	
擁壁工	式	1			種別行	
作業土工	式	1			細別行	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	80			5号代価表	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	60			6号代価表	
基面整正	m2	30			7号代価表	
現場打ち擁壁工	式	1			細別行	
H1800	m	11			2号明細書	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要		備考
H2000	m	5			3号明細書		
県道沿い現場打ち擁壁B	m	10			4号明細書		
舗装工	式	1			工種行		
アスファルト舗装工	式	1			種別行		
車道用	式	1			細別行		
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生下層路盤材	m2	2,660			23号代価表		
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコ	m2	2,660			24号代価表		
歩道用	式	1			細別行		
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生下層路盤材	m2	140			26号代価表		
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再	m2	140			27号代価表		
ブロック舗装 インターロッキング舗装	式	1			種別行		
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生下層路盤材	m2	459			26号代価表		
インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用)	m2	459			29号代価表	129頁	
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生下層路盤材	m2	144			26号代価表		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
インターlockingブロック設置 曲線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	144			30号代価表 130頁	
グリーンサント	式	1			細別行	
グラント・コート舗装工(材工) グリーンサント 施工規模1500	m2	1,510				
マスターソイル	式	1			細別行	
下層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生下層路盤材	m2	92			31号代価表	
マスターソイル t=100mm	m2	92			5号明細書	
人工芝	式	1			細別行	
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生下層路盤材	m2	149			26号代価表	
上層路盤(歩道部) 70mm 1層施工 各種	m2	149			32号代価表	
グラント・コート舗装工(材工) グリーンガラス 草丈25 砂入	m2	149				
張りコンクリート工	式	1			細別行	
コンクリート打設 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20)-BB生コンクリート夜間割増無 目地有り	m2	218			33号代価表 135頁	
区画線工	式	1			種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	430			34号代価表 136頁	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16			35号代価表 137頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	51			36号代価表 138頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	59			37号代価表 139頁	
縁石工	式	1			種別行	
作業土工	式	1			細別行	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	20			5号代価表	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	10			6号代価表	
基面整正	m2	60			7号代価表	
縁石工	式	1			細別行	
見切工A(H500)	m	76			6号明細書	
見切工B(H500)	m	16			7号明細書	
地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュRC-40 18-8-25(高炉) 養生有り	m	5			41号代価表	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュRC-40 18-8-25(普通) 養生有り	m	18			42号代価表	
植栽ブロックA、B 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュRC-40 18-8-25(高炉) 養生有り	m	191			44号代価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
パーキングブロック 600×160	個	152			46号代価表 152頁	
排水工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し障害無し	m3	240			5号代価表	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	130			6号代価表	
基面整正	m2	210			7号代価表	
側溝工	式	1			種別行	
プレキャストU型水路	式	1			細別行	
PU2-B300-H300	m	61			8号明細書	
PU2-B400-H400	m	49			9号明細書	
PUG-B250-H250	m	25			10号明細書	
PUG-B300-H300	m	4			11号明細書	
自由勾配側溝	式	1			種別行	
PJB250-H250~300	式	1			12号明細書	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PJB300-H300～380	式	1			13号明細書	
PJB300-H380～430	式	1			14号明細書	
PJB300-H430～460	式	1			15号明細書	
PJB300-H460～550	式	1			16号明細書	
PJB300-H550～660	式	1			17号明細書	
PJB300-H660～685	式	1			18号明細書	
PJB400-H670～778	式	1			19号明細書	
暗渠工	式	1			種別行	
暗渠排水管 VUφ300 据付直管 200～400mm	m	28			70号代価表	
暗渠排水管(網状管) φ75	m	104			20号明細書	
暗渠排水管(網状管) φ100	m	54			21号明細書	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1			75号代価表	
調整池・集水樹水抜	箇所	4			22号明細書	
集水樹	式	1			種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
1-1号集水桝 B500-L500-H700	個所	1			23号明細書	
1-2号集水桝 B500-L500-H700	個所	1			24号明細書	
1-3号集水桝 B500-L500-H800	個所	1			25号明細書	
1-4号集水桝 B500-L500-H800	個所	1			26号明細書	
1-5号集水桝 B500-L500-H1000	個所	1			27号明細書	
1-6号集水桝 B600-L600-H1000	個所	1			28号明細書	
1-7号集水桝 B600-L600-H1200	個所	1			29号明細書	
1-8号集水桝 B600-L600-H700	個所	1			30号明細書	
1-10号集水桝 B500-L500-H600	個所	1			31号明細書	
2-1号集水桝 B500-L500-H600	個所	1			32号明細書	
植栽工事	式	1			工種行	
常緑高木 センダン	本	1			33号明細書	
落葉高木 ハナミズキ(赤)	本	1			34号明細書	
常緑高木 ヤマボウシ(白)	本	1			35号明細書	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
常緑高木 ユズリハ	本	1			36号明細書	
常緑高木 シラカシ	本	7			37号明細書	
落葉高木 ゲンペイモモ	本	1			38号明細書	
常緑高木 カクレミノ	本	3			39号明細書	
落葉高木 クヌギ	本	1			40号明細書	
落葉高木 イロハモミジ	本	1			41号明細書	
常緑高木 ハイノキ	本	1			42号明細書	
常緑高木 アラカシ	本	7			43号明細書	
常緑高木 ウラジロカシ	本	11			44号明細書	
常緑高木 トキワマンサク	本	4			45号明細書	
落葉低木 アジサイ	本	6			46号明細書	
落葉低木 ミツマタ	本	1			47号明細書	
落葉低木 ドウダンツツジ	本	45			48号明細書	
常緑低木 マホニア・コンフェューサー	本	10			49号明細書	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
常緑低木 アオキ	本	6			50号明細書	
落葉低木 コムラサキシキブ	本	8			51号明細書	
常緑低木 ナンテン	本	6			52号明細書	
張芝工 バタ張 芝串有 野芝	m2	350			102号代価表 219頁	
客土 客土 【材工共】 畑土程度 残土処理共	m3	20				
客土 土壌改良材 【材工共】 バーク肥料(50L/m2)	m2	400				
困障工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害 無し	m3	20			5号代価表	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	10			6号代価表	
基面整正	m2	40			7号代価表	
防止柵工	式	1			種別行	
メッシュフェンス H1200	m	206			53号明細書	
メッシュフェンス H1200(基礎ブロック)	m	22			54号明細書	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横断防止柵 H800	m	19			55号明細書	
メッシュフェンス門扉 W=2.0 H1200 両開き	基	4			56号明細書	
メッシュフェンス門扉 W=2.0 H1500 両開き	基	1			57号明細書	
大型引き戸門扉 W=3.0	基	1			58号明細書	
大型引き戸門扉 W=4.0	基	1			59号明細書	
大型伸縮門扉 W=4.0(先端ノンレールタイプ)	基	1			60号明細書	
アコーディオン門扉 W=4.0	基	1			61号明細書	
アコーディオン門扉 W=6.0	基	1			62号明細書	
袖壁 H1200	m	19			63号明細書	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込ビーム式・バネ式 2m 根巻無 50m未満 夜間無	m	2			110号代価表 227頁	
その他	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害 無し	m3	40			5号代価表	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	20			6号代価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基面整正	m2	60			7号代価表	
その他	式	1			種別行	
スロープ工	箇所	1			64号明細書	
階段工A	箇所	1			65号明細書	
階段工B	箇所	1			68号明細書	
ごみ置場	個所	1			69号明細書	
フラッグポール	本	1			70号明細書	
外壁フィルム貼り	式	1				
サイン工事	式	1			71号明細書	
壁塗装	m2	360			72号明細書	
塗装用足場 幅600mm 高10m未満 存置1ヵ月	架m2	340				
仮設道路工	式	1			73号明細書	
運搬費	式	1			80号明細書	

明細書

(第1号)

10 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 15.5km以下 良好	m3	10			3号代価表	
整地 残土受入れ地での処理	m3	10			4号代価表	
計	式	1				

明細書

(第2号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	15.5			8号代価表	
均シコンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1.55			9号代価表	
型枠 一般型枠 均シコンクリート	m2	2			11号代価表	
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25(20)(普通) 一般養生 延長無し	m3	6.1			12号代価表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	36.8			14号代価表	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無 (一般構造物)	t	0.27			15号代価表 109頁	
止水コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.13			16号代価表	
型枠 一般型枠 均シコンクリート	m2	0.5			11号代価表	
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	1.1			17号代価表	
裏込砕石 再生クラッシュラン40~0	m3	1.9			18号代価表	
計	式	1				

明細書

(第3号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	15.5			8号代価表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1.55			9号代価表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	2			11号代価表	
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25(20)(普通) 一般養生 延長無し	m3	6.5			12号代価表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	40.8			14号代価表	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	t	0.15			15号代価表 109頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	t	0.24			19号代価表 114頁	
止水コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.13			16号代価表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	0.5			11号代価表	
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	0.7			17号代価表	
裏込砕石 再生クラッシュラン40~0	m3	1.4			18号代価表	
手摺先行型枠組足場設置・撤去 安全ネット不要	掛m2	20			20号代価表 115頁	
計	式	1				

明細書

(第4号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満	m3	3.3			21号代価表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	46.5			14号代価表	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン補無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	t	0.12			22号代価表 118頁	
計	式	1				

マスターソイル
t=100mm

明細書

(第5号)

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	10			2号代価表	
マスターソイル 115m2×t100mm×1.3%	m3	13				
計	式	1				

明細書

(第6号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラン40~0	m2	3			38号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1			39号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	10			40号代価表	
計	式	1				

明細書

(第7号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー40~0	m2	4			38号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1			39号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	10			40号代価表	
計	式	1				

明細書

(第8号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40~0 0.56m3/10m	m	10			47号代価表 153頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種 JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無	枚	19			48号代価表 154頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-2L=485mm コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1			49号代価表 155頁	
計	式	1				

明細書

(第9号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種JISA5372・400A・400*400*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40~0 0.66m3/10m	m	10			50号代価表 156頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種 JISA5372・400・51.2*11*50 制約無 小段面無	枚	19			51号代価表 157頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 400用T-2L=485mm コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1			52号代価表 158頁	
計	式	1				

明細書

(第10号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無	m	10			53号代価表 159頁	
PUG-B250-H250-L1000	m	10				
計	式	1				

明細書

(第11号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) 据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュ40 ^φ 5.6m ³ /10m	m	10			54号代価表 160頁	
PUG-B300-H300-L1000	m	10				
計	式	1				

明細書

(第12号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.56m3/10m 基礎碎石有 再生クラッシュラン40~0 0.56m3/10m	m	24.97			55号代価表 161頁	
自由勾配側溝 B250-H300-L2000	m	24.97				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・250・36.2*9*50 制約無 小段面無	枚	22			56号代価表 162頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 250用T-25L=500 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	2			57号代価表 163頁	
インポートコンクリート 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下 設計数量×1.06	m3	0.5				
計	式	1				

明細書

(第13号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.62m ³ /10m 基礎碎石有 再生クラッシュラン40~0 0.62m ³ /10m	m	38.3			58号代価表 164頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無	枚	35			59号代価表 165頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-25L=500 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	3			60号代価表 166頁	
インバートコンクリート 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下 設計数量×1.06	m ³	1.34				
計	式	1				

明細書

(第14号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.62m3/10m 基礎碎石有 再生クラッシュラン40 ^φ 0.62m3/10m	m	4.9			58号代価表 164頁	
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.62m3/10m 基礎碎石有 再生クラッシュラン40 ^φ 0.62m3/10m	m	12.52			61号代価表 167頁	
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.62m3/10m 基礎碎石有 再生クラッシュラン40 ^φ 0.62m3/10m	m	4			62号代価表 168頁	
自由勾配側溝(横断用) B300-H400	本	2				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無	枚	16			59号代価表 165頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-25L=500 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1			60号代価表 166頁	
インバートコンクリート 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下 設計数量×1.06	m3	0.71				
計	式	1				

明細書

(第15号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.62m3/10m 基礎碎石有 再生クラッシュラン40~0 0.62m3/10m	m	11.17			61号代価表 167頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無	枚	10			59号代価表 165頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-25L=500 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1			60号代価表 166頁	
インバートコンクリート 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下 設計数量×1.06	m3	0.37				
計	式	1				

明細書

(第16号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.62m3/10m 基礎砕石有 再生クラッシュラン40~0 0.62m3/10m	m	6.6			61号代価表 167頁	
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.62m3/10m 基礎砕石有 再生クラッシュラン40~0 0.62m3/10m	m	9.6			63号代価表 169頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無	枚	15			59号代価表 165頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-25L=500 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1			60号代価表 166頁	
インバートコンクリート 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下 設計数量×1.06	m3	0.53				
計	式	1				

明細書

(第17号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.62m3/10m 基礎砕石有 再生クラッシュラン40~0 0.62m3/10m	m	6.65			63号代価表 169頁	
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.62m3/10m 基礎砕石有 再生クラッシュラン40~0 0.62m3/10m	m	12.14			64号代価表 170頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無	枚	17			59号代価表 165頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-25L=500 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1			60号代価表 166頁	
インバートコンクリート 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下 設計数量×1.06	m3	0.65				
計	式	1				

明細書

(第18号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.73m3/10m 基礎砕石有 再生クラッシュラン40~0 0.73m3/10m	m	3			65号代価表 171頁	
自由勾配側溝 B300-H700-L2000	本	1.5				
インポートコンクリート 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下 設計数量×1.06	m3	0.07				
計	式	1				

明細書

(第19号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.73m3/10m 基礎碎石有 再生クラッシュラン40~0 0.73m3/10m	m	6			66号代価表 172頁	
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.73m3/10m 基礎碎石有 再生クラッシュラン40~0 0.73m3/10m	m	18			67号代価表 173頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・400・51.2*11*50 制約無 小段面無	枚	22			68号代価表 174頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 400用T-25L=500 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	2			69号代価表 175頁	
インバートコンクリート 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下 設計数量×1.06	m3	1.01				
計	式	1				

暗渠排水管(網状管)

φ75

明細書

(第20号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
フィルター材 単粒度碎石4号30-20	m3	1.08			71号代価表	
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	10			72号代価表	
吸出し防止材設置	m2	16.8			73号代価表	
計	式	1				

暗渠排水管(網状管)

φ 100

明細書

(第21号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
フィルター材 単粒度碎石4号30-20	m3	1.08			71号代価表	
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	10			74号代価表	
吸出し防止材設置	m2	16.8			73号代価表	
計	式	1				

明細書

(第22号)

10箇所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	10			76号代価表	
削孔穴詰め 再生クラッシュラン40~0	m3	0.04			77号代価表	
計	式	1				

1-1号集水桝
B500-L500-H700

明細書

(第23号)

1 個所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			78号代価表	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 500*500用T25滑止 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段 面無	枚	1			79号代価表 190頁	
計	式	1				

1-2号集水桝
B500-L500-H700

明細書

(第24号)

1 箇所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉) 0.32m ³ を超え0.34m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			78号代価表	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 500*500用T25滑止 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段 面無	枚	1			79号代価表 190頁	
計	式	1				

1-3号集水桝
B500-L500-H800

明細書

(第25号)

1 個所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉) 0.34m ³ を超え0.36m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			80号代価表	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 500*500用T25滑止 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段 面無	枚	1			79号代価表 190頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トシ補無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	k g	0.9			81号代価表 193頁	
計	式	1				

1-4号集水桝
B500-L500-H800

明細書

(第26号)

1 個所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			80号代価表	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 500*500用T25滑止 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段 面無	枚	1			79号代価表 190頁	
計	式	1				

1-5号集水桝

B500-L500-H1000

明細書

(第27号)

1 個所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉) 0.43m ³ を超え0.46m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			82号代価表	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 500*500用T25滑止 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段 面無	枚	1			79号代価表 190頁	
ステップ 樹脂加工品 径19 幅300 長900	個	2				
計	式	1				

1-6号集水桝

B600-L600-H1000

明細書

(第28号)

1 個所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			83号代価表	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 600*600用T25滑止 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段 面無	枚	1			84号代価表 198頁	
ステップ 樹脂加工品 径19 幅300 長900	個	2				
計	式	1				

1-7号集水桝

B600-L600-H1200

明細書

(第29号)

1 個所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下 バックホ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生	箇所	1			85号代価表	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 600*600用T-2滑止 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1			87号代価表 202頁	
ステップ 樹脂加工品 径19 幅300 長900	個	2				
計	式	1				

1-8号集水桝
B600-L600-H700

明細書

(第30号)

1 個所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			88号代価表	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 600*600用T-2滑止 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段 面無	枚	1			87号代価表 202頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トシ補無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	kg	1			81号代価表 193頁	
計	式	1				

1-10号集水桝
B500-L500-H600

明細書

(第31号)

1 個所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			89号代価表	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 500*500用T-2滑止 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1			90号代価表 207頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 引継無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	kg	1			81号代価表 193頁	
計	式	1				

2-1号集水桝
B500-L500-H600

明細書

(第32号)

1 個所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			89号代価表	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 500*500用T-2滑止 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1			90号代価表 207頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ソレ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	kg	1			81号代価表 193頁	
計	式	1				

常緑高木
センダン

明細書

(第33号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
常緑高木 センダン 高4.0 幹周0.5 枝張1.5	本	1				
高木植栽工 幹周 $40 \leq C < 60$ cm 機械 植栽割増あり 改良材あり 支柱設置する	本	1			91号代価表 208頁	
計	式	1				

落葉高木
ハナミズキ(赤)

明細書

(第34号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
落葉広葉樹(高木) ハナミズキ(赤)	本					
高2.0m 枝張0.5m (国交省)		1				
公園植栽(植樹) 中木・樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未 満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1			94号代価表 211頁	
計	式	1				

常緑高木
ヤマボウシ(白)

明細書

(第35号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
落葉広葉樹(高木) ヤマボウシ	本					
高2.0m 枝張0.8m (国交省)		1				
公園植栽(植樹) 中木・樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未 満 制約無 土改有 植樹割増有	本				94号代価表 211頁	
計	式	1				

常緑高木
ユズリハ

明細書

(第36号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
常緑広葉樹(高木) ユズリハ 高2.0m 枝張0.8m (国交省)	本	1				
公園植栽(植樹) 中木・樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未 満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1			94号代価表 211頁	
計	式	1				

常緑高木
シラカン

明細書

(第37号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
常緑広葉樹(高木) シラカン	本	1				
高2.0m 枝張0.5m (国交省)						
公園植栽(植樹) 中木・樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未 満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1			94号代価表 211頁	
計	式	1				

落葉高木
ゲンペイモモ

明細書

(第38号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
落葉高木 ハナモモ 高2.0m	本	1				
公園植栽(植樹) 中木・樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未 満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1			94号代価表 211頁	
計	式	1				

常緑高木
カクレミノ

明細書

(第39号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
常緑広葉樹(高木) カクレミノ	本					
高2.0m 枝張0.6m (国交省)		1				
公園植栽(植樹) 中木・樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1			94号代価表 211頁	
計	式	1				

落葉高木
クヌギ

明細書

(第40号)

1 本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
落葉広葉樹(高木) クヌギ 高2.0m 枝張0.4m	本	1				
公園植栽(植樹) 中木・樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未 満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1			94号代価表 211頁	
計	式	1				

落葉高木
イロハモミジ

明細書

(第41号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
落葉広葉樹(高木) イロハモミジ(含ヤマモミジ)	本					
高1.5m(国交省)		1				
公園植栽(植樹) 中木・樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 制約無 土改有 植樹割増有	本				97号代価表 214頁	
計	式	1				

常緑高木

ハイノキ

明細書

(第42号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
常緑広葉樹 (高木) ハイノキ	本	1				
公園植栽(植樹) 中木・樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未 満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1			97号代価表 214頁	
計	式	1				

常緑高木
アラカン

明細書

(第43号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
常緑広葉樹(高木) アラカン	本					
高1.0m 枝張0.2m (国交省)		1				
公園植栽(植樹) 中木・樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未 満 制約無 土改有 植樹割増有	本				98号代価表 215頁	
計	式	1				

常緑高木
ウラジロカシ

明細書

(第44号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
常緑広葉樹(高木) ウラジロカシ 高2.0m 枝張0.5m	本	1				
公園植栽(植樹) 中木・樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未 満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1			94号代価表 211頁	
計	式	1				

常緑高木
トキワマンサク

明細書

(第45号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
常緑広葉樹(高木) トキワマンサク(白) 高1.0m 枝張0.2m (国交省)	本	1				
公園植栽(植樹) 中木・樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1			98号代価表 215頁	
計	式	1				

落葉低木
アジサイ

明細書

(第46号)

1 本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
落葉樹(低木) アジサイ	本	1				
高0.4m 2本立						
公園植栽(植樹) 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1			100号代価表 217頁	
計	式	1				

落葉低木
ミツマタ

明細書

(第47号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
落葉樹(低木) ミツマタ	本					
高0.5m (国交省)		1				
公園植栽(植樹) 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改有 植樹割増有	本					
		1			101号代価表 218頁	
計	式					
		1				

落葉低木
ドウダンツツジ

明細書

(第48号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
落葉樹(低木) ドウダンツツジ 高0.3m	本	1				
公園植栽(植樹) 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1			100号代価表 217頁	
計	式	1				

常緑低木
マホニア・コンフェューサー

明細書

(第49号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
常緑樹(低木) マホニア・コンフェューサー 高0.5m	本	1				
公園植栽(植樹) 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1			101号代価表 218頁	
計	式	1				

常緑低木
アオキ

明細書

(第50号)

1 本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
常緑樹(低木) アオキ 高1.0m 枝張0.7m (国交省)	本	1				
公園植栽(植樹) 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1			101号代価表 218頁	
計	式	1				

落葉低木
コムラサキシキブ

明細書

(第51号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
落葉樹(低木) コムラサキシキブ	本					
高0.5m 枝張0.3m (国交省)		1				
公園植栽(植樹) 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1			101号代価表 218頁	
計	式	1				

常緑低木
ナンテン

明細書

(第52号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
常緑樹(低木) ナンテン 高0.5m 枝張0.3m	本	1				
公園植栽(植樹) 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1			101号代価表 218頁	
計	式	1				

メッシュフェンス

H1200

明細書

(第53号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	10			103号代価表	
メッシュフェンス UN-40 粉体金網 粉体塗装支柱 <支柱・付属品(ボルト・ナット等)含む> H1200 朝日スチール	m	10				
計	式	1				

メッシュフェンス
H1200(基礎ブロック)

明細書

(第54号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
メッシュフェンス H1200	m	10			53号明細書	
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	6			104号代価表	
計	式	1				

横断防止柵

H800

明細書

(第55号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横断防止柵 H=800 材工共	m	10				
計	式	1				

メッシュフェンス門扉
W=2.0 H1200 両開き

明細書

(第56号)

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
門扉設置 両開き	基	1			105号代価表	
メッシュフェンス用門扉 両開 W-2000	基					
UN(A型) 柵高 H1200 朝日スチール		1				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0.4			38号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.1			106号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.4			40号代価表	
計	式	1				

メッシュフェンス門扉
W=2.0 H1500 両開き

明細書

(第57号)

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
門扉設置 両開き	基	1			105号代価表	
メッシュフェンス用門扉 両開 W-2000	基					
UN(A型) 柵高 H1500 朝日スチール		1				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0.4			38号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.1			106号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.4			40号代価表	
計	式	1				

大型引き戸門扉

W=3.0

明細書

(第58号)

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン40~0	m2	4.5			38号代価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.92			108号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2.8			40号代価表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.23			9号代価表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	0.6			11号代価表	
大型引き戸門扉 スタックラインSC1M W=3.0m 材工共	基	1				
計	式	1				

大型引き戸門扉

W=4.0

明細書

(第59号)

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン40~0	m2	5.5			38号代価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1.1			108号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.2			40号代価表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.27			9号代価表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	0.7			11号代価表	
大型引き戸門扉 スタックラインSC1M W=4.0m 材工共	基	1				
計	式	1				

大型伸縮門扉

W=4.0(先端ノンレールタイプ)

明細書

(第60号)

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン40~0	m2	6.2			38号代価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1.24			108号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.6			40号代価表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.31			9号代価表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	0.8			11号代価表	
大型伸縮門扉 スタックラインNA1型 W=4.0m 材工共	基	1				
計	式	1				

明細書

(第61号)

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー40~0	m2	4.2			38号代価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1.27			108号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.8			40号代価表	
アコーディオン門扉 ATFX14型 W=4.0m 材工共	基	1				
計	式	1				

アコーディオン門扉

W=6.0

明細書

(第62号)

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン40~0	m2	6			38号代価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1.74			108号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	5			40号代価表	
アコーディオン門扉 ATFX14型 W=6.0m 材工共	基	1				
計	式	1				

袖壁
H1200

明細書

(第63号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー40~0	m2	7			38号代価表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.35			9号代価表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	1			11号代価表	
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25(20)(普通) 一般養生 延長無し	m3	3.22			12号代価表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	34			14号代価表	
鉄筋工[市場単価] SD345・D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無 (一般構造物)	t	0.06			109号代価表 226頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無 (一般構造物)	t	0.11			15号代価表 109頁	
吹付工事 複層塗材RE(水系 ^ホ キタイル) 【材工共】 ゆず肌状 ロー塗 下塗1・主材塗1・上塗2 ふっ素つやあり	m2	26.9				
計	式	1				

明細書

(第64号)

1箇所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシュラン40~0	m2	54.1			8号代価表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	5.41			9号代価表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	4.3			11号代価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	17.09			21号代価表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	88.8			14号代価表	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無 (一般構造物)	t	0.77			15号代価表 109頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	26.4			6号代価表	
手すり H850 被覆タイプφ34 材工共	m	36.9				
計	式	1				

明細書

(第65号)

1 箇所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン40~0	m2	8.3			38号代価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	2.16			21号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	4.1			40号代価表	
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) D13*150*150	k g	123.2			111号代価表 228頁	
袖壁 H400	m	3.2			66号明細書	
見切壁 H500	m	0.4			67号明細書	
手すり H850 被覆タイプφ34 材工共	m	5.9				
階段保護材 材工共 L600 階段一段あたり4.3本×11段	本	47.3				
計	式	1				

袖壁
H400

明細書

(第66号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッサラン40~0	m2	2			38号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.8			39号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	8			40号代価表	
計	式	1				

見切壁

H500

明細書

(第67号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン40~0	m2	2			38号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1			39号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	10			40号代価表	
計	式	1				

明細書

(第68号)

1 箇所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	8.1			8号代価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1.94			21号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	4.6			40号代価表	
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) D13*150*150	k g	119			111号代価表 228頁	
袖壁 H400	m	3.1			66号明細書	
手すり H850 被覆タイプφ34 材工共	m	5.9				
階段保護材 材工共 L600 階段一段あたり4.3本×11段	本	47.3				
計	式	1				

ごみ置場

明細書

(第69号)

1 個所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー40~0	m2	5.1			38号代価表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.25			9号代価表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	1.4			11号代価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(普通)	m3	3.04			112号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	16.2			40号代価表	
鉄筋工[市場単価] SD345・D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トシ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	t	0.12			109号代価表 226頁	
ごみ置場 材工共	個所	1				
計	式	1				

明細書

(第70号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン40~0	m2	0.6			38号代価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.35			108号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2.4			40号代価表	
フラッグポール 地上高7m 埋め込み式 材工共	本	1				
計	式	1				

明細書

(第71号)

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
サイン カルプ文字 材工共	個所	1				
サイン アクリル板+シート文字 材工共	式	1				
計	式	1				

明細書

(第72号)

10 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吹付工事 複層塗材RE(水系 ^ホ キシタル) 【材工共】 ゆず肌状 ^{ロー} 塗 下塗1・主材塗1・上塗2 ふっ素つやあり	m2	10				
計	式	1				

仮設道路工

明細書

(第73号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設道路工	式	1			74号明細書	
道路占用工事	式	1			75号明細書	
仮設側溝工	式	1			76号明細書	
仮設舗装工	式	1			77号明細書	
仮設防護柵工	式	1			78号明細書	
撤去・復旧工	式	1			79号明細書	
計	式	1				

明細書

(第74号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板設置・撤去	m2	18.5			113号代価表 230頁	
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	18			115号代価表 232頁	
大型土のう工(耐候性大型土のう) 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	6			116号代価表 233頁	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	19			2号代価表	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	19			1号代価表	
工事施設費 仮門カースケート(キャストゲート) 【材工共】 幅6.0×高1.8m 片開き 存置12ヵ月	箇所	1				
計	式	1				

明細書

(第75号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	5			1号代価表	
計	式	1				

明細書

(第76号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205*250*600) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	6			117号代価表	
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205*250*600) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	1.2			118号代価表	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 DID無 5.7km以下	m3	0.7			119号代価表 236頁	
暗渠排水管 据付・撤去直管 200~400mm	m	8			121号代価表	
計	式	1				

明細書

(第77号)

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
乗入舗装	式	1			122号代価表 239頁	
すり付け舗装	式	1			128号代価表 248頁	
計	式	1				

明細書

(第78号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮囲い設置・撤去 365供用日 丸パイ土中打込み式 囲い高さ=3m	m	2.4			129号代価表 249頁	
計	式	1				

明細書

(第79号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設時	式	1			130号代価表 250頁	
本復旧	式	1			136号代価表 256頁	
計	式	1				

運搬費

明細書

(第80号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材運搬 3.24t 製品L≤12m 片道10km 往復	式	1			150号代価表 275頁	
計	式	1				

生コンクリート
18-8-25(20)(高炉)

代価表

(第10号)

1 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

生コンクリート

24-12-25(20)(普通)

代価表

(第13号)

1 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート(普通) 24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

鉄筋工[市場単価]

SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無

トシ無 法面無 太径10%未満(補正無)

補正無(一般構造物)

代価表

(第15号)

1 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼 SD345 D13	t	1.03				
鉄筋工(鉄筋加工・組立) 一般構造物	t	1				
諸雑費	式	1			調整金	
計	式	1				
1 t 当り						

鉄筋工[市場単価]

SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無
 夜間無 トシ補無 法面無 太径10%未満(補正無)
 補正無(一般構造物)

代価表

(第19号)

1 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼 SD345	t					
D16mm 1.56kg/m		1.03				
鉄筋工(鉄筋加工・組立) 一般構造物	t	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1 t 当り						

手摺先行型枠組足場設置・撤去
安全柵不要

代価表

(第20号)

100 掛m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
ラフテレンクレーン オペレータ付き 油圧伸縮ジブ型25t吊	日					
諸雑費	%				諸雑費	
計	式	1				
1掛m2当り						

鉄筋工[市場単価]

SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)

代価表

(第22号)

1 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼 SD345 D13	t	1.03				
鉄筋工(鉄筋加工・組立) 一般構造物	t	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1 t 当り						

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(13)

代価表

(第25号)

1 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生密粒度アスコン(13) 再生合材	t	1				
計	式	1				
1 t 当り						

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(13)

代価表

(第28号)

1 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生密粒度アスコン(13) 再生合材	t	1				
計	式	1				
1 t 当り						

インターロッキングブロック設置
 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用)
 30mm 100m2以上 制約無 夜間無

代価表

(第29号)

1 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
インターロッキングブロック工 直線配置、ブロック厚6cm	m2	1				
砂 クッション用	m3	0.04				
計	式	1				
1m2当り						

インターロッキングブロック設置

曲線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm

標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 制約無 夜間
無

代価表

(第30号)

1 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
インターロッキングブロック工 曲線配置、3色以上による色合せ、厚6cm	m2	1				
砂 クッション用	m3	0.04				
計	式	1				
1m2当り						

コンクリート打設

防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20)-BB
生コンクリート夜間割増無 目地有り

代価表

(第33号)

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ(賃料) 山積0.28m3(平積0.2)(吊能力1.7t)	日				1号単価表 276頁	
諸雑費	%				諸雑費	
計	式	1				
1m2当り						

区画線設置(標準単価)
 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm
 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第34号)

1 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工(区画線設置工 [溶融式(手動)]) 昼間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1				
路面標示用塗料						
3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	0.57				
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	0.025				
軽油 パトロール給油	L					
諸雑費	%				諸雑費	
計	式	1				
1m当り						

区画線設置(標準単価)
 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・15cm
 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第35号)

1 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工(区画線設置工 [溶融式(手動)]) 昼間単価 供用区間 セブラ 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1				
道路用塗料 トラフィックペイント JIS K5665 溶融式 3種1号 白	k g	0.57				
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	0.025				
軽油 ハトール給油	L	0.052				
諸雑費	%				諸雑費	
計	式	1				
1m当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無
塗布厚1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第36号)

1 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工(区画線設置工 [溶融式(手動)]) 昼間単価 供用区間 実線 45cm 時間的制約 無 機・労	m	1				
路面標示用塗料						
3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	1.7				
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	0.075				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	0.075				
軽油 パトロール給油	L					
諸雑費	%				諸雑費	
計	式	1				
1m当り						

区画線設置(標準単価)
 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字
 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第37号)

1 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工(区画線設置工 [溶融式(手動)]) 昼間単価 供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 無 機・労	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	0.57				
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	0.025				
軽油 パトロール給油	L					
諸雑費	%				諸雑費	
計	式	1				
1m当り						

生コンクリート
18-8-25(20)(高炉)

代価表

(第43号)

1 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

地先境界フロック
2号15*18*60(直形)

代価表

(第45号)

100 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
並木ますフロック(植樹) 2号 15*18*60(直形)	個	165				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

パーキングブロック

600×160

代価表

(第46号)

2 個

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
車止め パーキングブロック	個					
NSP-100B コンクリート 100×160×600 シール無 <サイコン工業>		2				
普通作業員	人					
計	式	1				
1個当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種
 JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無
 砕石有 再生クラッシュ40~0 0.56m3/10m

代価表

(第47号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(U型側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10				
RC U型排水溝(JIS 1種) 300×300×2000	本	4.99				
再生クラッシュ 40~0mm	m3	0.67				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

蓋版(標準単価)
 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種
 JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無

代価表

(第48号)

1枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工(蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1				
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種	枚	1				
計	式	1				
1枚当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-2L=485mm
 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無

代価表

(第49号)

1枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(蓋版) 昼間単価	枚	1				
時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労						
鋼製グレーチング(かさ上げ) 側溝用・JISタイプ	枚					
300用 T-2 L=485mm		1				
計	式	1				
1枚当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種
 JISA5372・400A・400*400*2000 制約無 場所補正無
 砕石有 再生クラッシュラン40~0 0.66m³/10m

代価表

(第50号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(U型側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10				
RC U型排水溝(JIS 1種) 400×400×2000	本	4.99				
再生クラッシュラン 40~0mm	m ³	0.79				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種
JISA5372・400・51.2*11*50 制約無 小段面無

代価表

(第51号)

1枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1				
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500 1種	枚	1				
計	式	1				
1枚当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 400用T-2L=485mm
 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無

代価表

(第52号)

1枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(蓋版) 昼間単価	枚	1				
時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労						
鋼製グレーチング(かさ上げ) 側溝用・JISタイプ	枚					
400用 T-2 L=485mm		1				
計	式	1				
1枚当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種)

L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無

砕石有 再生クラッシュラン40~0 0.93m³/10m

代価表

(第53号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(U型側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10				
再生クラッシュラン 40~0mm	m ³	1.1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種)

L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無

砕石有 再生クラッシュ40^φ 5.6m³/10m

代価表

(第54号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工(U型側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10				
再生クラッシュ RC-40 再生基礎裏込材	m ³	6.7				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

自由勾配側溝(標準単価)

夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.56m3/10m
 基礎碎石有 再生クラッシュラン40~0 0.56m3/10m

代価表

(第55号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(自由勾配側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10				
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB	m3	0.59				
再生クラッシュラン RC-40 再生基礎裏込材	m3	0.67				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

蓋版(標準単価)
 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種
 JISA5372・250・36.2*9*50 制約無 小段面無

代価表

(第56号)

1 枚

費目・工種・種別・細別・規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工(蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1				
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 250×500 3種	枚	1				
計	式	1				
1枚当り						

蓋版(標準単価)
 据付け 夜間無 蓋版(各種) 250用T-25L=500
 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無

代価表

(第57号)

1枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工(蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1				
グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) 250用 T-25 L=500	枚	1				
計	式	1				
1枚当り						

自由勾配側溝(標準単価)
 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.62m3/10m
 基礎碎石有 再生クラッシュラン40~0 0.62m3/10m

代価表

(第58号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(自由勾配側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10				
自由勾配側溝本体(ふた2枚掛製品) 縦断用 幅300×高400×長2000mm	個	4.99				
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB	m3	0.66				
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	0.74				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

蓋版(標準単価)
 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種
 JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無

代価表

(第59号)

1枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1				
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種	枚	1				
計	式	1				
1枚当り						

蓋版(標準単価)
 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-25L=500
 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無

代価表

(第60号)

1 枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工(蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1				
グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) 300用 T-25 L=500	枚	1				
計	式	1				
1枚当り						

自由勾配側溝(標準単価)
 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.62m3/10m
 基礎碎石有 再生クラッシュラン40~0 0.62m3/10m

代価表

(第61号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(自由勾配側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10				
自由勾配側溝本体(ふた2枚掛製品) 縦断用 幅300×高500×長2000mm	個	4.99				
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB	m3	0.66				
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	0.74				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

自由勾配側溝(標準単価)
 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.62m3/10m
 基礎碎石有 再生クラッシュラン40⁰ 0.62m3/10m

代価表

(第62号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(自由勾配側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10				
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB	m3	0.66				
再生クラッシュラン RC-40 再生基礎裏込材	m3	0.74				
計	式	1				
1m当り						

自由勾配側溝(標準単価)
 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.62m3/10m
 基礎碎石有 再生クラッシュラン40~0 0.62m3/10m

代価表

(第63号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(自由勾配側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10				
自由勾配側溝本体(ふた2枚掛製品) 縦断用 幅300×高600×長2000mm	個	4.99				
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB	m3	0.66				
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	0.74				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

自由勾配側溝(標準単価)
 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.62m3/10m
 基礎碎石有 再生クラッシュラン40~0 0.62m3/10m

代価表

(第64号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(自由勾配側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10				
自由勾配側溝本体(ふた2枚掛製品) 縦断用 幅300×高700×長2000mm	個	4.99				
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB	m3	0.66				
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	0.74				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

自由勾配側溝(標準単価)
 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.73m³/10m
 基礎碎石有 再生クラッシュラン40~0 0.73m³/10m

代価表

(第66号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(自由勾配側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10				
自由勾配側溝本体(ふた2枚掛製品) 縦断用 幅400×高700×長2000mm	個	4.99				
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB	m ³	0.77				
再生クラッシュラン 40~0mm	m ³	0.88				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

自由勾配側溝(標準単価)
 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.73m³/10m
 基礎碎石有 再生クラッシュラン40~0 0.73m³/10m

代価表

(第67号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(自由勾配側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10				
自由勾配側溝本体(ふた2枚掛製品) 縦断用 幅400×高800×長2000mm	個	4.99				
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB	m ³	0.77				
再生クラッシュラン 40~0mm	m ³	0.88				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

蓋版(標準単価)
 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種
 JISA5372・400・51.2*11*50 制約無 小段面無

代価表

(第68号)

1 枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工(蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1				
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500 3種	枚	1				
計	式	1				
1枚当り						

蓋版(標準単価)
 据付け 夜間無 蓋版(各種) 400用T-25L=500
 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無

代価表

(第69号)

1 枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工(蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1				
グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) 400用 T-25 L=500	枚	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1枚当り						

高木植栽工 幹周40≦C<60cm 機械 植栽割増あり
改良材あり 支柱設置する

代価表

(第91号)

100本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
造園工	人					
普通作業員	人					
客土 植栽用上質土・目土用 西部	m ³	123.56				
土壤改良材(有機)混合 ヒートロス、パーク 混合比(容積比)1:1	kg	9,884.8			92号代価表 209頁	
高木支柱設置工(公園植栽) 三脚鳥居 幹周30~60cm	本	100			93号代価表 210頁	
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊	時間				2号単価表 277頁	
小型バックホ(賃料) 山積0.13m ³ (平積0.1)	日				3号単価表 278頁	
植栽割増	%				諸雑費	
諸 雑 費	式				調整金	
計	式					
1本当り		1				

高木支柱設置工(公園植栽)
 三脚鳥居 幹周30~60cm

代価表

(第93号)

100本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
造園工	人					
普通作業員	人					
杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ・クオソート L0.6m 末口7.5cm	本	100				
杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ・クオソート L1.8m 末口7.5cm	本	300				
植栽割増	%				諸雑費	
諸雑費	%				諸雑費	
計	式	1				
1本当り						

公園植栽(植樹)
 中木・樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満
 制約無 土改有 植樹割増有

代価表

(第94号)

1 本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
公園植栽工(植樹) 中木(株物)200～300cm	本	1				
客土 植栽用上質土・目土用 西部	m3	0.095				
土壤改良材(有機)混合 ヒートレス、ハーク 混合比(容積比)1:1	k g	8.95			95号代価表 212頁	
公園植樹(支柱設置(1)) 中木・添柱形(1本形・竹)・樹高100cm以上 10本以上50本未満 制約無 植樹割増有	本	1			96号代価表 213頁	
植栽割増	%	0.5			諸雑費	
計	式	1				
1本当り						

公園植樹(支柱設置(1))
 中木・添柱形(1本形・竹)・樹高100cm以上
 10本以上50本未満 制約無 植樹割増有

代価表

(第96号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
公園植栽工(支柱設置)	本	1				
添柱形(1本形)、100cm以上						
植栽割増	%				諸雑費	
計	式	1				
1本当り						

公園植栽(植樹)
 中木・樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満
 制約無 土改有 植樹割増有

代価表

(第97号)

1 本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
公園植栽工(植樹) 中木(株物)100～200cm	本	1				
客土 植栽用上質土・目土用 西部	m3	0.061				
土壤改良材(有機)混合 ヒートレス、パーク 混合比(容積比)1:1	k g	5.72			95号代価表 212頁	
公園植樹(支柱設置(1)) 中木・添柱形(1本形・竹)・樹高100cm以上 10本以上50本未満 制約無 植樹割増有	本	1			96号代価表 213頁	
植栽割増	%				諸雑費	
計	式	1				
1本当り						

公園植栽(植樹)
 中木・樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満
 制約無 土改有 植樹割増有

代価表

(第98号)

1 本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
公園植栽工(植樹) 中木(株物)100～200cm	本	1				
客土 植栽用上質土・目土用 西部	m3	0.028				
土壤改良材(有機)混合 ヒートレス、ハーク 混合比(容積比)1:1	k g	2.61			95号代価表 212頁	
公園植樹(支柱設置(1)) 中木・八ツ掛(竹)・樹高100cm以上 10本以上50本未満 制約無 植樹割増無	本	1			99号代価表 216頁	
植栽割増	%				諸雑費	
計	式	1				
1本当り						

公園植栽(植樹)
 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無
 土改有 植樹割増有

代価表

(第100号)

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
公園植栽工(植樹) 低木(株物) 60cm未満	本	1				
客土 植栽用上質土・目土用 西部	m3	0.006				
土壤改良材(有機)混合 ヒートレス、パーク 混合比(容積比)1:1	k g	0.6			95号代価表 212頁	
植栽割増	%				諸雑費	
計	式	1				
1本当り						

公園植栽(植樹)
 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満
 制約無 土改有 植樹割増有

代価表

(第101号)

1 本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
公園植栽工(植樹) 低木(株物) 60cm未満	本	1				
客土 植栽用上質土・目土用 西部	m ³	0.012				
土壤改良材(有機)混合 ヒートロス、パーク 混合比(容積比)1:1	k g	1.16			95号代価表 212頁	
植栽割増	%				諸雑費	
計	式	1				
1本当り						

張芝工 〆々張 芝串有
野芝

代価表

(第102号)

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
造園工	人					
普通作業員	人					
野芝(半土付)	m2	100				
客土	m3					
植栽用普通土 西部		2.7				
植栽割増	%				諸雑費	
諸雑費	%				諸雑費	
計	式					
1m2当り		1				

鉄筋工[市場単価]

SD345・D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無

トシ無 法面無 太径10%未満(補正無)

補正無(一般構造物)

代価表

(第109号)

1 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼	t					
SD345 D10		1.03				
鉄筋工(鉄筋加工・組立)	t					
一般構造物		1				
諸雑費	式				調整金	
		1				
計	式					
		1				
1 t 当り						

防護柵(横断・転落防止柵)設置工
 土中建込 ビーム式・パネ式 2m 根巻無
 50m未満 夜間無

代価表

(第110号)

100 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横断転落防止柵設置工(土中建込) ビーム式・パネ式、支柱間隔3.0m	m	100				
転落防止柵 塗装品 縦格子型 土中建込用	m	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

代価表

(第113号)

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼板賃料 22*1524*3048 供用365日	m2	100			114号代価表 231頁	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
ハックホリ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6)(吊能力2.9t)	日				4号単価表 279頁	
諸雑費	%				諸雑費	
計	式	1				
1m2当り						

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表

(第115号)

10 袋

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
大型土のう袋	枚					
土砂 1.0m3用		10				
ハックホリ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6)(吊能力2.9t)	日				5号単価表 280頁	
諸雑費	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
ハックホリ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6)(吊能力2.9t)	日				6号単価表 281頁	
計	式					
1袋当り		1				

大型土のう工(耐候性大型土のう) 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表

(第116号)

10 袋

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×110 長期仮設対応	枚	10				
ハックホリ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6)(吊能力2.9t)	日				5号単価表 280頁	
諸雑費	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
ハックホリ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6)(吊能力2.9t)	日				6号単価表 281頁	
計	式	1				
1袋当り						

代価表

(第122号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	15.1			123号代価表	
基層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	15.1			125号代価表	
下層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生下層路盤材	m2	15.1			127号代価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1式当り						

仮囲い設置・撤去 365供用日
丸^ハイ^フ土中打込み式 囲い高さ=3m

代価表

(第129号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
仮囲い仮設材損料(10m当り)	供用日	365				
仮囲鉄板・丸 ^ハ イ ^フ						
諸雑費	%				諸雑費	
計	式	1				
1m当り						

仮設時

代価表

(第130号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.6			131号代価表	
バックホウ舗装版破碎積込	m2	19.8			132号代価表 252頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID無し 5.5km以下 良好	m3	0.6			133号代価表	
東豊興業 (掛川市大坂字寺部) As 塊	m3	0.6				
歩車道境界ブロック撤去 再利用	m	7.2			134号代価表	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	8			135号代価表 255頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1式当り						

代価表

(第136号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	13.8			131号代価表	
バックホ舗装版破碎積込	m2	22.7			132号代価表 252頁	
殻運搬 基	m3	2			133号代価表	
東豊興業（掛川市大坂字寺部） As 塊	m3	2				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	8			137号代価表 257頁	
L型側溝復旧	m	7.2			138号代価表 258頁	
県道舗装復旧(本復旧時)	式	1			140号代価表 260頁	
歩道舗装復旧(本復旧時)	式	1			145号代価表 268頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	7.2			149号代価表 274頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1式当り						

代価表

(第140号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	3.6			141号代価表	
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	3.6			142号代価表	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石M-30 50mm 1層施工	m2	3.6			144号代価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1式当り						

アスファルト混合物
再生細粒度アスコン(13)

代価表

(第147号)

1 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生細粒度アスコン(13) 再生合材	t	1				
計	式	1				
1 t 当り						

区画線設置(標準単価)
 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm
 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第149号)

1 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工(区画線設置工 [溶融式(手動)]) 昼間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1				
路面標示用塗料						
3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	0.57				
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	0.025				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	0.025				
軽油 パトロール給油	L					
諸雑費	%				諸雑費	
計	式	1				
1m当り						

仮設材運搬 3.24t 製品L≤12m
片道10km 往復

代価表

(第150号)

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	6.48				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	3.24				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1式当り						